

**DINDECOR** 



**CATALOGUES  
DE PANNEAUX  
DE REMPLISSAGES  
DE PORTES**

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Compagnie</b> .....	1
<b>Nouvelles</b> .....	2
<b>Serie NATURAL</b>	
STONE LINE .....	6
CONCRETE LINE .....	10
CERAMICS LINE .....	12
<b>Serie ALUMINIUM</b>	
LINEO LINE .....	18
GLASS LINE .....	22
INTEGRO LINE .....	26
NEW BLACK DESIGN .....	32
PREMIUM LINE .....	36
RETRO LINE .....	58
<b>ACCESSORIE</b> .....	64

# OUVERTS AUX INNOVATIONS

LES PANNEAUX DE REMPLISSAGES DE PORTES NE SONT PAS SEULEMENT UN DESIGN DE PORTES MAIS AUSSI UNE CARTE DE VISITE DE L'ENTRÉE À VOTRE MAISON.

La meilleure qualité ne peut être obtenue qu'en utilisant les dernières technologies. Dindecor produit des panneaux de porte basés sur des solutions technologiques avancées. Des machines modernes, notamment des machines-outils CNC, une ligne de production de double vitrage et de revêtements décoratifs par sublimation sur des profilés et des feuilles d'aluminium, ainsi qu'un atelier moderne de peinture en poudre nous permettent d'atteindre la plus haute qualité de nos produits.

Dindecor conçoit et produit des panneaux de porte de haute qualité selon votre concept et vos souhaits. Chaque jour, nous essayons de répondre aux attentes de nos partenaires commerciaux - les fabricants de menuiseries et de systèmes en aluminium. Nous produisons donc conformément aux idées de notre client et en prêtant attention aux moindres détails.

# NOUVEAUTÉS 2022

Notre gamme de panneaux de remplissage de portes vous est présentée en deux séries, Natural et Aluminium. La série Natural comprend des modèles de portes dans les lignes : Stone Line, Concrete Line et la nouvelle collection Ceramics Line. Dans la série Aluminium élargie par de nouveaux modèles dans de nouveaux designs et matériaux, nous présentons des portes dans les lignes : Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design avec Premium Line et Retro Line.



## NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, pour le contraste, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs : Malt, Toffee, Alpine et Concrete. Voir sur le site 32.



## POIGNÉES PZV ET PZL

PZV et PZL sont des poignées décoratives au design moderne, fabriquées en aluminium avec la possibilité d'assortir la couleur et les dimensions au panneau de porte. La poignée PZV a été conçue pour la hauteur du remplissage de porte sous la forme d'un profilé 3D vertical avec une poignée confortable au milieu. La conception de la deuxième poignée PZL permet de l'assembler en forme de boucle grâce à une combinaison de profilés larges. Voir sur le site 46, 66.



## CERAMICS LINE

STOLARCHI  
nagrada architektów 2022

Les nouveaux panneaux de remplissage de portes Ceramics Line sont disponibles en trois couleurs d'acier : Corten, Beton, Grey. Dans cette collection, nous avons utilisé un matériau fritté en quartz produit à partir de matières premières naturelles, qui résiste aux rayures et est facile à entretenir. Voir sur le site 12.

## LINEO LINE

La nouvelle collection de panneaux de remplissage de portes Lineo Line avec des lamelles verticales en aluminium 3D a remporté le prix IRBS 2022 - Solutions Innovantes pour l'Industrie de la Menuiserie. Ces motifs sont inspirés des lamelles décoratives utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres. Voir sur le site 18.

IRBS  
INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA  
BRANŻY STOLARKI  
2022



## INTEGRO LINE

Les panneaux de remplissage de portes Integro Line ont été complétés par des modèles équipés de la nouvelle poignée encastrée PWZ 2022. Cette poignée s'intègre dans le panneau de remplissage de la porte grâce à son design, formé et encastré dans le panneau de porte en aluminium. Il peut être équipé d'un éclairage par LED. Voir sur le site 30.

## RETRO LINE

Retro Line est une ligne de panneaux de remplissage de portes qui s'est enrichie de nouveaux modèles aux motifs décoratifs. Les nouveaux modèles sont spécialement dédiés aux façades classiques ou aux vieilles maisons de ville, réalisés à l'aide de motifs rétro en aluminium avec des cadres fraisés. Ces motifs reproduisent parfaitement les sculptures que l'on trouve sur les portes en bois classiques. Voir sur le site 60.





 Serie


# NATU- RAL

 STONE LINE  
CONCRETE LINE  
CERAMICS LINE



# STONE LINE

La pierre est un spécimen de la beauté et de la puissance de la nature. Aucun autre matériau ne peut refléter la perfection de la nature de cette manière. Sa structure irrégulière, sa forme originale et la richesse de ses couleurs contribuent à créer des motifs de portes uniques et singuliers.



## MODÈLE SL 01

Couleur : pierre naturelle MAKALU  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



## MODÈLE SL 02

Couleur : 7016 / Couleur: pierre naturelle MAKALU  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



MAKALU




ANNAPURNA



EVEREST

Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



## MODÈLE SL 03

Couleur : 7016 / Couleur: pierre naturelle MAKALU  
Vitre : Satinovo  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PS 10 L - 1400 mm



La pierre naturelle Annapurna combinée à une application 3D en acier inoxydable.



### MODÈLE SL 04

Couleur : pierre naturelle ANNAPURNA  
Vitre : Sablé selon le motif  
Applications : Tôle laquée en toute couleur RAL  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




### MODÈLE SL 05

Couleur : 7016 / pierre naturelle ANNAPURNA  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



### MODÈLE SL 06

Couleur : 7001 / pierre naturelle EVEREST  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



### MODÈLE SL 07

Couleur : pierre naturelle EVEREST  
Pochwył : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005

NOUVEAUTÉS 2022





# CONCRETE LINE

Le béton architectonique crée une forme moderne et élégante pour votre porte. Le minimalisme et le design intemporel sont les caractéristiques des panneaux de remplissage de porte Concrete Line qui s'intègrent parfaitement à l'architecture moderne.



## MODÈLE BE 01

Couleur : Imitation du béton  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



## MODÈLE BE 02

Couleur : Imitation du béton  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



## MODÈLE BE 03

Couleur : Imitation du béton  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



## MODÈLE BE 04

Couleur : Imitation du béton  
Poignée : PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005

# CERAMICS LINE

La pierre frittée est une combinaison de beauté, de sécurité, de durabilité et de longévité. Il s'agit d'une céramique qui imite les matériaux naturels tels que la pierre, le bois ou le métal. Les motifs de Ceramics Line sont une source d'inspiration pour les designers de solutions architecturales modernes et traditionnelles.



NOUVEAUTÉS 2022



## MODÈLE SK 01

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Iron Corten Satin  
Applications : Acier inoxydable 3D  
Poignée : PW 22, couleur acier inoxydable



## MODÈLE SK 02

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Iron Corten Satin  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm, L-1600 mm peinture RAL 9005



Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.

STOLARCHI  
nagrada architektów 2022

Les garnitures de portes Ceramics Line ont remporté une distinction dans la catégorie FORM au concours STOLARCHI 2022.







**NOUVEAUTÉS 2022**



### MODÈLE SK 03

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Béton Silk  
Applications : Acier inoxydable 3D  
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1400 mm



### MODÈLE SK 04

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Béton Silk  
Vitre : Sablée  
Applications : Acier inoxydable 3D  
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1600 mm

**NOUVEAUTÉS 2022**




### MODÈLE SK 05

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Iron Grey Satin  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable 3D  
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1400 mm



### MODÈLE SK 06

Matériau : Frits de quartz  
Couleur : Iron Grey Satin  
Poignée : PW L-1600 mm,  
intégrée avec le panneau couleur  
RAL 9005



Les portes de Ceramics Line sont ouvertes vers l'intérieur. De l'avant fait de quartz fritté, et de côté intérieur fait en aluminium.


Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.





 Serie

# ALUMI- NIUM



LINEO LINE  
GLASS LINE  
INTEGRO LINE  
NEW BLACK DESIGN  
PREMIUM LINE  
RETRO LINE

# LINEO LINE

Dans la collection LINEO LINE, le motif principal sont les lamelles 3D verticales en profilés d'aluminium sur les portes en aluminium. Ces motifs sont inspirés des lamelles verticales utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres.

NOUVEAUTÉS 2022



**MODÈLE LL 01**

Couleur : RAL 9005 / dekorol Winchester  
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, peinture RAL 9005



**MODÈLE LL 02**

Couleur : Placage Woodec Malt  
Applications : Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, peinture RAL 9005



**MODÈLE LL 02 WD**

Couleur : RAL 7021  
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L- 1600 mm, acier inoxydable

Les modèles de portes LINEO LINE reconnus et récompensés dans le cadre du programme IRBS 2022.



Les modèles de portes présentés de la Lineo Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



### MODÈLE LL 03 WD

Couleur : RAL 9005  
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



### MODÈLE LL 03

Couleur : Placage Woodec Malt  
Applications : Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005  
Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



Poignée PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



### MODÈLE LL 04

Couleur : RAL 9005  
Vitre : Satinovo  
Applications : Vitre noire /Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, acier inoxydable




### MODÈLE LL 05

Couleur : RAL 9005  
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



### MODÈLE LL 06

Couleur : RAL 7016  
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester  
Poignée : PWZ L-1600mm, intégrée avec le panneau couleur RAL 7016



# GLASS LINE

Glass Line est un panneau de remplissage de porte avec une élégante application de verre 3D noir. Le verre laqué noir présente de nombreux avantages : il n'est pas seulement esthétique, mais aussi facile à nettoyer et résistant aux facteurs externes défavorables.



**MODÈLE GL 01**

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Verre noir  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, laquée dans la couleur  
RAL 9005



**MODÈLE GL 02**

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Verre noir, fraisages  
Poignée : PS 10 L-1600 mm





**MODÈLE GL 03**

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Verre noir, 3D acier  
inoxydable  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



Les modèles de portes présentés de la Glass Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



Applications affleurantes ou 3D



### MODÈLE GL 04

Couleur : RAL 7001  
Applications : Verre noir, fraisages  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE GL 05

Couleur : RAL 7016 / placage Woodec  
Vitre : Satinovo  
Applications : Verre noir, fraisages  
Poignée : PS 10 L-1400 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



### MODÈLE GL 06

Couleur : placage Montana  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Verre noir  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm

NOUVEAUTÉS 2022



### MODÈLE GL 07

Couleur : RAL 7016  
Applications : Verre noir, acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



### MODÈLE GL 08

Couleur : Verre noir  
Poignée : PS 10 CD L-1600 mm, acier inoxydable



# INTEGRO LINE

Les panneaux de porte Integro Line se distinguent par leur simplicité tout en mettant l'accent sur l'élément essentiel du produit : la poignée encastrée intégrée. Ils ravissent par leur esthétique et, grâce à la possibilité d'utiliser une bande LED, ils illuminent magnifiquement l'entrée de votre maison.



## MODÈLE 6115 PW

Couleur : RAL 9007  
Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux



## MODÈLE 6116 PW

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux



## MODÈLE 6117 PW

Couleur : RAL 7016  
Applications : fraisages  
Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux



La poignée PWZ encastrée et intégrée dans le panneau, peinte dans la couleur du panneau de porte, avec possibilité d'éclairage par LED.

Les modèles de portes présentés de la Integro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



### MODÈLE 6118 PW

Couleur : RAL 7004  
Poignée : PW 23, L-1400 mm,  
acier inoxydable



### MODÈLE 6120 PW

Couleur : RAL 9016  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PW L-1000 mm,  
intégrée dans le panel, laquée  
dans la couleur des panneaux



### MODÈLE 6121 PW

Couleur : RAL 9006  
Applications : placage Montana  
Poignée : PW L-1000 mm,  
intégrée dans le panel, laquée  
dans la couleur des panneaux

ACIER INOXYDABLE

PLACAGE

RAL 9005

Applications



### MODÈLE 6119 PW

Couleur : RAL 7016  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PW L- 1600 mm, intégrée  
dans le panel, laquée dans la couleur  
des panneaux



### MODÈLE 6124 PW

Couleur : Dekoral Winchester  
Applications : Revêtue, dans  
la couleur RAL 9005  
Poignée : PW L-800 mm intégré  
dans le panel, laqué dans la couleur  
des panneaux







### MODÈLE 6125 PW

Couleur : DB 703  
Applications : fraisages  
Poignée : PWZ 2022 L-700 mm,  
intégrée dans le panel, laquée dans la  
couleur des panneaux



### MODÈLE 6126 PW

Couleur : RAL 7016  
Applications : fraisages  
Poignée : PWZ 2022 L-1300 mm,  
intégrée dans le panel, laquée dans la  
couleur des panneaux



### MODÈLE 6127 PW

Couleur : DB 703 / RAL 7016  
Applications : fraisages  
Poignée : PWZ 2022 L-1600 mm,  
intégrée dans le panel, laquée dans la  
couleur des panneaux



La poignée PWZ 2022 encastrée et intégrée dans le panneau, peinte dans la couleur du panneau de porte, avec possibilité d'éclairage par LED.



# NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs: Malt, Toffee, Apline et Concrete.



NOUVEAUTÉS 2022



## MODÈLE 1301 BLACK

Couleur : Placage Woodec Concrete  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm en couleur RAL 9005



## MODÈLE 1401 BLACK

Couleur : Placage Woodec Toffee  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm en couleur RAL 9005



## MODÈLE 2801 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm en couleur RAL 9005



## MODÈLE 2802 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm en couleur RAL 9005



## MODÈLE 5007 BLACK

Couleur : Placage Woodec Concrete  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm en couleur RAL 9005



## MODÈLE 5009 BLACK

Couleur : Placage Woodec Alpine  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1400 mm en couleur RAL 9005

Les modèles de portes présentés de la New Black Design peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



**MODÈLE 5015 BLACK**

Couleur : Placage Woodec Malt  
Poignée : PZL adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



**MODÈLE 5018 BLACK**

Couleur : Placage Woodec Malt  
Applications : Noires  
Poignée : PW 10 en couleur RAL 9005



**MODÈLE 5026 BLACK**

Couleur : Placage Woodec Alpine  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm en couleur RAL 9005



**MODÈLE 6002 BLACK**

Couleur : Placage Woodec Malt  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



**MODÈLE 6102 BLACK**

Couleur : Placage Woodec Toffee  
Vitre : Satinovo  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



**MODÈLE 6132 BLACK**

Couleur : RAL 9005 / Placage Woodec Malt  
Applications : Noires  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



Dans la collection de portes New Black Design, présentant une application noire, nous avons utilisé les nouveaux placages Woodec sur les panneaux de porte en couleurs : Malt, Toffee, Alpine i Concrete.



ALPINE



MALT



CONCRETE



TOFFEE

# PREMIUM LINE

Les panneaux de remplissage de porte Premium Line se caractérisent par leur forme moderne et prestigieuse. Les applications géométriques et finement ouvragées en acier inoxydable affleurant ou 3D rendent le design plus dynamique. Pour ceux qui apprécient le minimalisme, nous présentons des conceptions unies avec une fraise ou une vitre.



**MODÈLE 2802 FR**

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Fraisages  
Poignée : PD 134 L-1600 mm, Chêne



**MODÈLE 2802**

Farbe: RAL7016  
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen  
Applikation: eingelassen, Edelstahl  
Griff: PD 134 L-1600 mm, Eiche



Poignée PD 134, Chêne




**MODÈLE 2802 BS**

Couleur : RAL 7004 / tôle laquée en toute couleur RAL  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



**MODÈLE 2802 WD**

Couleur : RAL 7016 / Chêne doré décoratif  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



Applications affleurantes ou 3D



### MODÈLE 1101

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



### MODÈLE 1301

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



### MODÈLE 1401

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1600 mm



### MODÈLE 5026

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 5026 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 5026 BS

Couleur : RAL 7016 / tôle laquée en toute couleur RAL  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 5019

Couleur : RAL 7001  
Vitre : Sablée selon le motif  
Poignée : PS 10 L-800 mm



### MODÈLE 5022

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6002

Couleur : RAL9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1200 mm





### MODÈLE 5009

Couleur : RAL 7016  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5009 ST

Couleur : RAL 7016  
 Applications : Acier inoxydable  
 affleurant  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5018

Couleur : RAL 7016  
 Applications : Acier inoxydable  
 affleurant  
 Poignée : PW 10




### MODÈLE 6111

Couleur : RAL 9016  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PQ 10 L-800 mm  
 laquée dans la couleur RAL 9005



### MODÈLE 5014

Couleur : RAL 7004  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PW 22



Applications affleurantes ou 3D



### MODÈLE 5007 ST

Couleur : RAL 7016  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Acier inoxydable affleurant  
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 5007

Couleur : RAL 7016  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 2901

Couleur : RAL 7016  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS L-800 mm



### MODÈLE 5008

Couleur : RAL 7016  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Acier inoxydable affleurant  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5008

Couleur : RAL 9007  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : revêtues dans le placage Montana  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



Application en placage Montana



### MODÈLE 5031 ST

Couleur : RAL 7021  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Acier inoxydable affleurant  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5031

Couleur : RAL 7016  
 Vitre : Satinovo  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PD 136 L-1200 mm, Jatoba



Poignée PD 136, Jatoba



### MODÈLE 2801

Couleur : RAL 7016  
Applications : Fraisages  
Poignée : PD 134 L-1600 mm,  
Jatoba



### MODÈLE 2801 ST

Couleur : RAL 7016  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



### MODÈLE 2801 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée  
en toute couleur RAL  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



### MODÈLE 5004

Couleur : RAL 7016  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant, fraisages  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5004

Couleur : RAL 7016  
Applications : Revêtues dans  
le placage Montana, fraisages  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 5015

Couleur : RAL 3005  
Poignée : PS 10 L-1800 mm



### MODÈLE 5017

Couleur : RAL 3003  
Applications : Fraisages  
Poignée : PW 25



### MODÈLE 5011

Couleur : RAL 7001  
Applications : Fraisages  
Poignée : PW 104



Poignée PW 104





### MODÈLE 6130

Couleur : RAL 7001  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
 L- 800 mm



### MODÈLE 6131

Couleur : RAL 7001  
 Poignée : PZV adaptée à la hauteur  
 du panneau de porte, couleur  
 RAL 7001



Poignée PZV peut être fabri-  
 quée dans n'importe quelle  
 couleur RAL et adaptée à la  
 hauteur du panneau de porte



Poignée PZL peut être fabriquée  
 dans n'importe quelle couleur  
 RAL et adaptée à la hauteur du  
 panneau de porte



### MODÈLE 6128

Couleur : RAL 7021  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PZL adaptée à la hauteur  
 du panneau de porte, couleur  
 RAL 9005



### MODÈLE 6129

Couleur : DB 703 / Placage  
 Woodec Malt  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
 L-1600 mm en couleur RAL 9005





### MODÈLE 2201

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PS 20 L-850 mm



### MODÈLE 5006

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 20 L-1000 mm



### MODÈLE 5040

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant, fraisages  
Poignée : PS 20 L-900 mm



### MODÈLE 6103

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant, fraisages  
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



### MODÈLE 6010

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PS 10 L-800 mm



### MODÈLE 6015

Couleur : RAL 3004  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PS 10 L- 800 mm



### MODÈLE 5001

Couleur : RAL 9007  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 20 L-850 mm



### MODÈLE 5032

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6008

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable  
affleurant  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 1701

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-800 mm



### MODÈLE 1702

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Poignée : PS 10 L-800 mm



### MODÈLE 5038

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1000 mm



### MODÈLE 5046 FR

Couleur : RAL 7004  
Vitre : Satinovo  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 10 L-1000 mm



### MODÈLE 5046

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1000 mm



### MODELL 6100

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



### MODÈLE 6101

Couleur : RAL 7001  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable affleurant, fraisages  
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1600mm



### MODÈLE 6102

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6102 FR

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



Poignée PZ 76 inoxydable



### MODÈLE 5010 BS

Couleur : RAL 3004 / RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PZ 76



### MODÈLE 5010

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 20 L-1000 mm



La vitre sablée à motifs avec différents types de mat, décorée de cristaux Swarovski incrustés Motif folklorique.



### MODÈLE 5041

Couleur : RAL 9010  
Vitre : Fond sablé, motif réalisé avec différents types de matériaux collés, cristaux Swarovski originaux collés  
Poignée : PZ 29



### MODÈLE 5042

Couleur : RAL 9007  
Vitre : Fond satiné, sablée selon le motif, collée colorée, applications sur verre collés  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6104

Couleur : RAL 7004/ RAL 9007  
Applications : Fraisages  
Poignée : PW 22



### MODÈLE 6105

Couleur : RAL 7004 / RAL 9016  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Fraisages  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm



### MODÈLE 6106

Couleur : RAL 7004  
Vitre : Sablée selon le motif  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



### MODÈLE 5045

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Acier inoxydable affleurant  
Poignée : PS 10 L-1000 mm





### MODÈLE 6123

Couleur : RAL 7016 / Dekoral  
Winchester  
Applications : Fraisages  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, laquée dans  
la couleur RAL 9005




### MODÈLE 6110

Couleur : RAL 9007 / placage  
Montana  
Vitre : Sablée selon le motif  
Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6122

Couleur : RAL 7016  
Applications : Revêtues dans  
le placage Woodec, fraisages  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-800 mm laquée dans la couleur  
RAL 9005



Application en placage  
Montana




### MODÈLE 6107

Couleur : RAL 7016 / placage  
Montana  
Vitre : Sablée selon le motif  
Applications : Fraisages  
Poignée : PS 10 L-1000 mm



### MODÈLE 6108

Couleur : RAL 7016 / placage  
Chêne doré  
Applications : 3D acier inoxydable  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm




Applications affleurantes ou 3D

NOUVEAUTÉS 2022



### MODÈLE PARZENICA

Couleur : Decoral Winchester  
Modèle régional  
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm, laquée dans  
la couleur RAL 9005





Fraisages



### MODÈLE 6113 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6113 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6112

Couleur : RAL 9016  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Applications : Acier inoxydable affleurant, fraisages  
 Poignée : PS 10D L-1200 mm



### MODÈLE 6112 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL  
 Vitre : Sablé selon le motif  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6112 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10D L-1200 mm



### MODÈLE 6114

Couleur : RAL 7035 / tôle laquée en toute couleur RAL  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



### MODÈLE 6109 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



### MODÈLE 6109

Couleur : RAL 9016 / placage Tiama  
 Vitre : Sablée selon le motif  
 Applications : Fraisages  
 Poignée : PS 10 L-1400 mm

# RETRO LINE

La ligne Retro est un design intemporel avec des détails décoratifs de style classique. La tradition et l'élégance sont des caractéristiques qui deviendront une invitation à un intérieur de bon goût. Nous présentons des modèles avec des cadres classiques et des motifs rétro en aluminium.



**MODÈLE RL 01**

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Cadres en aluminium de style classique  
Poignée : PS 10 L-800 mm



**MODÈLE RL 02**

Couleur : RAL 7016  
Applications : Cadres en aluminium de style classique  
Poignée : PS 10 L-800 mm



**MODÈLE RL 03**

Couleur : RAL 9016  
Applications : Cadres en aluminium de style classique  
Poignée : PS 10 L-800 mm



Les modèles de portes présentés de la Retro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle RETRO LINE couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



### MODÈLE RL 04

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Cadres en aluminium de style classique  
Poignée : PS 10 L-800 mm



### MODÈLE RL 05

Couleur : RAL 9016  
Vitre : Satinovo  
Applications : Cadres en aluminium de style classique  
Poignée : PS 10 L-800 mm

NOUVEAUTÉS 2022



### MODÈLE RL 06

Couleur : RAL 7016  
Vitre : Chinchilla  
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique  
Poignée : PS 393417

NOUVEAUTÉS 2022



### MODÈLE RL 07

Couleur : RAL 9016  
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique  
Poignée : PS 393417



### MODÈLE RL 08

Couleur : RAL 9016  
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique  
Poignée : PS 393417



### MODÈLE RL 09

Couleur : RAL 3004  
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique  
Poignée : PS 393417





# REEMPLIR

Nos produits peuvent être utilisés pour tous les profils en aluminium et en PVC disponibles sur le marché.



## PANNEAUX ENCASTRÉS:

Ces panneaux sont installés dans le vantail de la porte de la même manière que les vitrages isolants généralement utilisés. Le profil du vantail est visible de l'extérieur et de l'intérieur de la porte. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour installer des panneaux de porte. L'épaisseur standard que nous proposons est de 24 et 36 mm. Disponible également en 40 et 44 mm d'épaisseur.

## PANNEAUX PAR SUPERPOSITION UNILATÉRAUX:

Ces panneaux sont faits de revêtements en aluminium. À l'extérieur, une feuille d'aluminium de 3 mm d'épaisseur est collée sur le cadre de la porte pour qu'elle reste invisible, tandis qu'à l'intérieur, des parclozes sont utilisées. Cette construction donne à la porte une apparence élégante et uniforme.

## PANNEAUX PAR SUPERPOSITION DOUBLE FACE:


Les Panneaux double face sont des constructions qui permettent d'obtenir les plus hautes propriétés isolantes des portes. Des panneaux en aluminium recouvrent le vantail des deux côtés et grâce cela on obtient des portes de la plus haute classe en termes d'élégance et d'esthétique. L'épaisseur totale du remplissage dans ce cas-là est la plus élevée et est adaptée au système de profilé de porte donné.

# VERRE


**MASTER-CARRE**  
Verre incolore



**MASTER-POINT**  
Verre incolore




**SATINOVO**  
Verre opale




**SABLÉ SELON**  
Motif



**MASTER-LIGNE**  
Verre incolore



**CHINCHILLA**  
Verre incolore



**ANTISOL**  
Verre gris



**ANTISOL**  
Verre marron



**STOPSOL**  
Verre gris




**STOPSOL**  
Verre marron



**MIROIR VÉNITIEN**  
Mirratar



**VERRE**  
Transparent



# ACCES- SOIREE

POIGNÉES  
ÉLECTRONIQUE  
POIGNÉES  
ROSETTES  
PROTECTION  
BAS DE PORTES

## POIGNÉES CARRÉES


Disponible en 40 x10, 40x20, 40x40mm,

ACIER INOXYDABLE


NOIR

NOIR ANODA

### PQ 10



### PQ 45



Autres longueurs disponible sur requête

### PS 10D




### PS 45D



ACIER INOXYDABLE

Autres longueurs disponible sur requête

### PS 10 CD



### PQ WE 26 30 x 30 mm



ACIER INOXYDABLE

Autres longueurs disponible sur requête

## POIGNÉES DE TUYAU

### PS 20

hauteurs disponibles 600 - 1800 mm



### PS 10



### PS 45



ACIER INOXYDABLE

Autres longueurs disponible sur requête

ACIER INOXYDABLE

NOIR

NOIR ANODA

## ENGELASSENE GRIFFE

### PW 10



### PW 21



### PW 22



### PW 23



### PW 72



ACIER INOXYDABLE

NOIR

ACIER INOXYDABLE

### PW 10 option insert



### PW 19



### PW 25



### PW 72 option insert



### PW 104



## POIGNÉES ÉCORATIVES

ACIER INOXYDABLE

PZV



PZL



PS 393417



PS 379711



315 mm

QA



800 / 2000 / 2200 mm

QS

40 x 20 mm



1000 mm



PZ 29



PZ 31



PZ 44



PZ 45



PZ 76



PZ 77



PZ 83



PZ 82

## POIGNÉES AVEC LE BOIS



PD 124

disponible en 1000 et 1200 mm



PD 125

disponible en 1000 mm



PD 134

disponible en 1200 et 1600mm



PD 136

disponible en 1000 et 1200 mm



PD 180

disponible en 800, 1000, 1200 et 1600 mm



PD 190

disponible en 800, 1000, 1200 et 1600 mm

Toutes les poignées en bois sont disponibles dans quatre variantes différentes de bois : Chêne, Jatoba, Noyer, Wenge

Mains courantes disponibles en deux variantes, le bois de Jatoba et le Noyer, avec finitions en noir et acier inoxydable

## POIGNÉES ÉLECTRIQUES

### LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES E KEY



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45




### LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES IDENCOM



disponibles dans les poignées: PQ 10 40x20, QS 40x20, PW 10, PW 72



disponibles dans les poignées: PQ 10 40x40 i QA




### MICRO-INTERRUPTEUR DANS LA POIGNÉE



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45, PD 134



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45, QA, W 10, PW 21, PW 22, PW 72



### Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)

blanche chaude

bleue

rouge

### CAPTEUR TACTILE DANS LA POIGNÉE



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72



### Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)

blanche chaude

bleue

rouge

## LUMIÈRE DANS LES POIGNÉES

### LUMIÈRE DANS LES POIGNÉES



disponible dans les poignées:  
PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21,  
PW 22, PW 72, QS, QA

#### Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)    blanche chaude    bleue    rouge

### LUMIÈRE DE LA POIGNÉE PWZ



#### Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)    blanche chaude    bleue

## POIGNÉES AVEC MINI-CAMÉRA DIGITALE

POIGNÉES AVEC MINI-CAMÉRA DIGITALE  
PLUS ÉCRAN LED INTERNE DANS LA COULEUR



**PE 2284**  
30 x 20 x 1200 mm



**PE 2294**  
H - 1200 mm

## POIGNÉES DE PORTE



**370900** argentée    **370902** blanche    **370904** marronne    **370905** F9    **370907** dorée    **370909** acier inoxydable    **H6S2 55S34** acier inoxydable, noir    **H6S26 SK3S34** acier inoxydable, noir

## ROSETTES



**60421**    **61421**    **64421**    **65421**    **74421**    **74422**    **78421**    **369846**    **370969**    **393882**    **RS 20**    **RS 10**

ACIER INOXYDABLE

## PROTECTION CONTRE LES RAYURES



**KS100**    **KS200**    **KS300**    **KS400**    **KS400 BIOKEY**

## BAS DE PORTES ET CARTES POSTALES



Bas de portes plâtré ou collé EK 100



Bas de portes plâtré ou collé EK 200



**372175**



**372180**

D'autres modèles disponibles sur demande

[www.dindecor.com](http://www.dindecor.com)