

DRZWI DREWNIANE



www.gabit.eu



**DREWNO TO SZLACHETNY
MATERIAŁ O DOSKONAŁYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH**

TO DOTYK NATURY W TWOIM DOMU,
WIELOLETNIA HISTORIA ZAKŁĘTA
W DREWNIANYCH SŁOJACH.

www.gabit.eu

SPIS TREŚCI

AKCESORIA I PARAMETRY

OŚCIEŻNICE	str. 5	▶	KLAMKI	str. 17	▶
OPASKI DRZWIOWE	str. 5	▶	ZAMKI I NAKŁADKI	str. 15	▶
OPCJE MONTAŻU	str. 17	▶	ZAWIASY	str. 14	▶
SZYBY DEKORACYJNE	str. 19	▶			
LAKIERY I KOŁORYSTYKA	str. 18	▶			
WYMIARY I PARAMETRY	str. 17	▶			



PROJEKTY INDYWIDUALNE


- Realizujemy również drzwi zewnętrzne na podstawie projektu i wymiarowania dostarczonego przez klienta.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Przykładowe wzory



OZNACZENIA



sosna dąb meranti


 WYSELEKCYJONOWANE
GATUNKI DREWNA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

 PRODUKT
EKOLOGICZNY

 opcjonalnie: sosna lita, meranti, dąb
lub inne gatunki drewna (*na zapytanie)

 Do produkcji wykorzystujemy drewno
najwyższej jakości, wyłącznie
od certyfikowanych dostawców.

 Stosujemy materiały w 100%
podlegające recyklingowi:
drewno, szkło, aluminium.

za1

 KUPUJESZ DRZWI WOOD NATURAL.
W TWOIM IMIENIU POSADZIMY
1 DRZEWO

2 WZORNICTWO


 BOGATA PALETA
KOLORÓW I LAKIERÓW

str. 18


 SZEROKI WYBÓR SZYB
DEKORACYJNYCH

str. 19


 ATRAKCYJNE KSZTAŁTY
PROFILU OŚCIEŻNICY
I OPASEK

str. 5

1 SKRZYDŁO


 DOSTĘPNE SKRZYDŁO
PRAWIE LUB LEWIE

 OTWIERANIE
DO ŚRODKA
LUB NA ZEWNĄTRZ

 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
90 cm > 110 cm

 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
130 cm > 220 cm

 KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA
LUB PANELOWA

 OZNACZENIA DOSTĘPNYCH
GRUBOŚCI PROFILÓW

 68
mm

 78
mm

 92
mm

 CERTYFIKAT
JAKOŚCI WOOD
NATURAL

 Gwarantujemy najwyższą jakość
wykorzystanych materiałów
oraz doskonałe parametry
technologiczne naszych
produktów.


3 OŚCIEŻNICA


 SYSTEM
PRZYLGOWY

 SYSTEM
ZLICOWANY

 REGULACJA
OŚCIEŻNICY

 OŚCIEŻNICA
STAŁA

 OPCJE WYBORU
PROFILU OPASEK

4 WARIANTY



ZAMKI I RYGLE

str. 15


 DODATKOWE AKCESORIA
I WYKOŃCZENIA

str. 17



OKUCIA

str. 14


 NAŚWIETLA
I DOSTAWKI

str. 5



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



- konstrukcja ramy skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo (3 lub 4 warstwy), profile 68,78,92 (mm)

- wypełnienie pełne: typu „sandwich” wodoodporny kaseton ze sklejki + wkład termoizolacyjny

wypełnienie przeszklone:
energooszczędny pakiet szybowy z laminatem bezpiecznym 33.1 od strony zewnętrznej, w standardzie (dostępna opcja przeszklenia ozdobnego str. 19)

- dodatkowe uszczelnienie panelu i ramy



SYSTEM PRZYLGOWY



SYSTEM ZLICOWANY

wymiary i parametry na str. 17

KOLORYSTYKA I POWŁOKA LAKIERNICZA





CZTEROWARSTWOWA POWŁOKA LAKIERNICZA ECO



PALETA LAZUR PALETA RAL

str. 18

SKRZYDŁA, NAŚWIETLA I DOSTAWKI - WARIANTY



OŚCIEŻNICA





OŚCIEŻNICA STAŁA



REGULACJA OŚCIEŻNICY

- konstrukcja ościeżnicy wykonana z drewna klejonego warstwowo
- ościeżnica z opaską regulowaną z jednej strony
- dodatkowa uszczelka na ościeżnicy

OPASKI



ZAWIASY, ZAMKI, RYGLE, OKUCIA

- innowacyjny system zawiasów dla drzwi drewnianych WOOD NATURAL w układzie przylgowym i zlicowanym.
- Okucia z pełnych profili aluminiowych dostępne w 3 klasach bezpieczeństwa.



str. 14



str. 15

- Wielopunktowe zamki i rygły ze wzmocnionym mechanizmem „Multisafe”



str. 15

nature inside...



28

WOOD DOORS

OZNACZENIA DOSTĘPNYCH GRUBOSCÍ PROFILÓW



Skrzydła, naświetla i dostawki
- realizacja możliwa dla każdego modelu

schematy str. 5



NR WZORU: DZP1



NR WZORU: DZP1 PLUS



NR WZORU: DZP1 PLUS 2



NR WZORU: DZR1



NR WZORU: DZR1 PLUS



NR WZORU: DZR1 DUO



OPCJE

WYMIARY SKRZYDŁA:
SZ 90 cm - 110 cm | W 203 cm - 220 cm

➔ str. 17


MATERIAŁY:
Dąb, Sosna, Meranti




KOLORYSTYKA:
paleta kolorów LAZUR, paleta RAL

➔ str. 18


WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA



ZAWIASY, ZAMKI, RYGLE, OKUCIA




Bezpieczne okucia, zamki wielopunktowe, rygle,



Zawiasy w systemie przylgowym, i zlicowanym (ukryte)

➔ str. 14 - 15



Szeroki wybór szyb dekoracyjnych

➔ str. 19



NR WZORU: DZR10



NR WZORU: DZR10 PLUS



NR WZORU: DZR20



nature inside...

 GABIT



WOOD DOORS

OZNACZENIA DOSTĘPNYCH GRUBOŚCI PROFILÓW



Skrzydła, naświetla i dostawki
- realizacja możliwa dla każdego modelu

schematy str. 5



NR WZORU: DZR30



NR WZORU: DZR40



NR WZORU: DZR40 PLUS



NR WZORU: DZR50



OPCJE

WYMIARY SKRZYDŁA:
SZ 90 cm - 110 cm | W 203 cm - 220 cm

➔ str. 17

MATERIAŁY:
Dąb, Sosna, Meranti



KOLORYSTYKA:
paleta kolorów LAZUR, paleta RAL

➔ str. 18



NR WZORU: DZR50 PLUS



NR WZORU: DZR60



NR WZORU: DZR60 PLUS



WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA



ZAWIASY, ZAMKI, RYGLE, OKUCIA



Bezpieczne okucia, zamki wielopunktowe, rygle,



Zawiasy w systemie przylgowym, i zlicowanym (ukryte)

➔ str. 14 - 15

Szeroki wybór szyb dekoracyjnych

➔ str. 19



NR WZORU: DZR70



NR WZORU: DZR70 PLUS



WOOD DOORS

OZNACZENIA DOSTĘPNYCH GRUBOŚCI PROFIŁÓW



Skrzydła, naświetla i dostawki
- realizacja możliwa dla każdego modelu

schematy str. 5



NR WZORU: DZR61



NR WZORU: DZR80



NR WZORU: DZR90



NR WZORU: DZR90 PLUS



NR WZORU: DZR100



NR WZORU: DZR110



NR WZORU: DZR110 PLUS



NR WZORU: DZR111



NR WZORU: DZR120



NR WZORU: DZR120 PLUS



* Możliwość wykonania opasek ozdobnych

DRZWI ZEWNĘTRZNE

WOOD DOORS

OZNACZENIA DOSTĘPNYCH GRUBOŚCI PROFILÓW



Skrzydła, naświetla i dostawki
- realizacja możliwa dla każdego modelu

schematy str. 5



NR WZORU: DZR130



NR WZORU: DZR130 PLUS



NR WZORU: DZR131



NR WZORU: DZR131 PLUS



NR WZORU: DZR132



NR WZORU: DZR132 PLUS



NR WZORU: DZR140



NR WZORU: DZR140 PLUS



NR WZORU: DZR150



NR WZORU: DZR150 PLUS

DRZWI ZEWNĘTRZNE

LINIA WOOD CLASSIC

OZNACZENIA DOSTĘPNYCH GRUBOŚCI PROFIŁÓW



Skrzydła, naświetla i dostawki
- realizacja możliwa dla każdego modelu

schematy str. 5



NR WZORU: DZR160



NR WZORU: DZR160 PLUS



NR WZORU: DZR160 DUO



NR WZORU: DZR160 DUO PLUS



NR WZORU: DZR170



NR WZORU: DZR180 DUO



OPCJE

WYMIARY SKRZYDŁA:
SZ 90 cm - 110 cm | W 203 cm - 220 cm

➤ str. 17


MATERIAŁY:
Dąb, Sosna, Meranti



KOLORYSTYKA:
paleta kolorów LAZUR, paleta RAL

➤ str. 18

WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA



ZAWIASY, ZAMKI, RYGLE, OKUCIA

Bezpieczne okucia, zamki wielopunktowe, rygle,

Zawiasy w systemie przylgowym, i zlicowanym (ukryte)

➤ str. 14 - 15

Szeroki wybór szyb dekoracyjnych

➤ str. 19

DRZWI ZEWNĘTRZNE



ZAWIASY

REGULOWANE ZAWIASY EASY 3D
DO DREWNIANYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH,
OSADZANE WE FREZOWANYCH GNIAZDACH
DRZWI I OŚCIEŻNICY




Zawiasy SFS EASY 3D spełniają wymagania formułowane przez klientów: łatwa regulacja nawet przy zamkniętych drzwiach i gwarancja płynnego działania bez konieczności regularnego serwisowania dzięki tulejom samosmarującym. Easy 3D przeznaczone są do ciężkich drzwi wejściowych, drzwi balkonowych oraz okien.

Certyfikat CE potwierdza doskonałe działanie zawiasów i możliwość montażu w drzwiach przeciwpożarowych.

Dość dobra odporność na korozję, w standardzie bolec zabezpieczający, bogata kolorystyka i różnorodność materiałów to cechy zapewniające drzwiom doskonałe wzornictwo i estetyczny wygląd.

SFS Easy 3D
» widoczny
» regulacja w 3 płaszczyznach
» obciążenie do 150 kg
» dostępne w 9 kolorach

Wersja z bolcami barokowymi do drzwi stylizowanych



* Standardowo dostępne kolory Light Bronze (F4) i Light Inox (F0)

INFORMACJE





ZAMKI / RYGLE

Więcej niż standard. Kompaktowe wielopunktowe zamki firmy FUHR zostały specjalnie opracowane z myślą o maksymalnych parametrach bezpieczeństwa i wygody użytkowania.



multisafe 855GL TYP: 3 i 11
Zamek wielopunktowy ryglowany kluczem z lekką obsługą dzięki precyzyjnej konstrukcji przekładni z trwały mechanizm
– przetestowano 200 000 cykli wg DIN 18251-3, klasa 3

multisafe 856 i 859
Zamek wielopunktowy ryglowany klamką (859 dzielony orzech). Przeniesienie dużych sił dzięki ryglowaniu za pośrednictwem klamki ze stabilnym osadzeniem.
– przetestowano 200 000 cykli wg DIN 18251-3, klasa 3

SYSTEMY SMART HOME FUHR (WLAN)

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu interfejsem z aplikacji SmartConnect easy, system kontroli dostępu poszerza możliwości kontroli drzwi, tym samym podnosi bezpieczeństwo oraz zapewnia komfort obsługi:

- Powiadomienia push
- Terminy seryjne
- Prostsze włączenie do sieci
- Włączenie nadajników radiowych FUHR i urządzeń zewnętrznych
- Integracja z Amazon Alexa / sterowanie głosem
- Wkładka cyfrowa FUHR
- Otwieranie dwustopniowe

INFORMACJE

Zamki silnikowe, sterowane cyfrowo) 834



881 GL



- KLUCZE RADIOWE
- RADIOWY SKANER PALCÓW
- RADIOWY CZIP KONTROLNY
- CZUJNIK DOTYKOWY I KONTROLER
- KLAWIATURA RADIOWA

Wyposażenie dodatkowe (opcja)



Ryglowanie skrajne z rolką 150 mm, F16, dla dodatkowego docisku



Sztywny łańcuch dla ograniczonego rozwarcia drzwi,



8042 ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYWAŻENIOWE

Zabezpieczenie klinujące, jeden element klinujący bez możliwości regulacji 100 x 24 x 8 mm, jeden element klinujący z regulacją wysuwu poprzez śrubę imbusową SW-4.

 GABIT




KLAMKI / POCHWYTY / ANTABY

Wykonane są z pełnych profili aluminiowych anodowanych (pokryte warstwą tlenku aluminium o grubości od 12 mikronów), które zapewniają odporność na korozję oraz warunki atmosferyczne, zwiększają trwałość powierzchni – odporność na zadrapania. Bogaty wybór wzorów i stylistyki

Klamki i pochwyt




Antaby




DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zlicowane



Drzwi przylgowe



- A - szerokość w świetle ościeżnicy
- B - szerokość ościeżnicy - wymiar bez listew maskujących
- C - całkowita szerokość skrzydła drzwiowego
- F - wysokość w świetle ościeżnicy
- G - wysokość ościeżnicy - wymiar bez listew maskujących
- H - całkowita wysokość skrzydła drzwiowego

Tabela wymiarów - Profil 68, 78, 92

ROZMIAR	A	B	C	F	G	H
90	900	1060	950	2120	2200	2135
100	1000	1160	1050	2120	2200	2135

WYMIARY

KOLORY LAZUROWANE

Ukazana paleta kolorystyczna (lazur i RAL) ma wyłącznie charakter poglądowy.



BOGATA PALETA KOLORÓW I LAKIERÓW

Odcień i gatunek drewna znacząco wpływa na ostateczny kolor powłoki typu (lazur).

KOLOR	RODZAJ DREWNA		
	SOSNA	DĄB	MERANTI
PINIA			
STARA SOSNA			
CYPRYS			
IROKO			
KASZTAN			
SIPO			
FRAMIRE			
SAPELLI			
BEZBARWNY			

KOLOR	RODZAJ DREWNA		
	SOSNA	DĄB	MERANTI
DĄB			
CALVADOS			
ORZECH			
KEMPAS			
AFROMOZJA			
WISNIA			
WENGE			
ACAJOU			
OPAL WEISS			

KOLORY KRYJĄCE RAL


Podstawowa paleta kolorów RAL dostępna w standardzie.
(Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na zapytanie.)

RAL 6009	RAL 7016	RAL 8011	RAL 8017
RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7030

Kolory kryjące z palety RAL malowane na dębie i meranti uwidaczniają strukturę drewna, w przypadku drewna sosnowego uzyskiwana jest gładka powierzchnia.



Panele drzwiowe




Szkoło ornamentowe GLASS NATURAL to nowoczesny materiał dekoracyjny, o zróżnicowanych stopniach przezroczystości i inspirowanych naturą oraz modernistycznych wzorach.

» szkło walcowane o ograniczonej przezroczystości, ale przepuszczające światła;

» wysoka jakość i walory estetyczne;

» sposób na zapewnienie prywatności i uzyskanie urozmaiconych efektów dekoracyjnych.

Ornament




01 - Ornament Kura

02 - Ornament Chinchilla

03 - Ornament Crepi

04 - Ornament Delta Matowy Piaskowany



05 - Ornament Kathedral

06 - Ornament Master Carre

07 - Ornament Silvit

Pozostałe



08 - Szkło Antisol Brąz

09 - Szkło Antisol Grafit

10 - Szkło Antisol Zielony

11 - Szkło Float Clear

12 - Szkło Laminat 33.1 Mat

13 - Szkło Mat



GABIT Sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, PL

tel.: +48 59 822 15 50

biuro@gabit.eu
www.gabit.eu