

# GT LINE 25

LOFTOWY SYSTEM STALOWY

---



CHARAKTERYSTYKA   KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA .....	4
DRZWI POJEDYNCZE .....	6
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM .....	8
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI .....	10
DRZWI PODWÓJNE .....	12
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM .....	14
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI .....	16
RODZAJE SZYB .....	18

# GT LINE 25

## CHARAKTERYSTYKA

Loftowy system stalowy **Gabit-Terra GT LINE 25** to nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne o smukłych profilach.

Wyróżnia się połączeniem wysokiej trwałości stali z minimalistyczną, elegancką formą profili o szerokości 25 mm, co sprawia, że idealnie odpowiada na potrzeby współczesnej architektury oraz aranżacji w stylu loftowym.

System zapewnia doskonale wyważone proporcje pomiędzy lekkością wizualną a solidnością i stabilnością konstrukcji.




## KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Smukłe profile o szerokości 25 mm nadają konstrukcjom lekki, nowoczesny wygląd.
- System wykonany ze stali konstrukcyjnej zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość.
- Minimalistyczna forma profili doskonale wpisuje się w projekty nowoczesne, industrialne oraz loftowe.
- System przeznaczony do realizacji ścianek działowych, przeszkleń stałych oraz drzwi stalowych w różnych konfiguracjach.
- Dopasowane elementy systemowe i akcesoria.

## DRZWI POJEDYNCZE

### PRZEKRÓJ POZIOMY



## DRZWI PODWÓJNE

### PRZEKRÓJ POZIOMY



# DRZWI POJEDYNCZE



SD-O-01



SD-O-02



SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05




SD-O-06



SD-O-01




SD-O-02




SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05



SD-O-06



## DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM



SD-1-01



SD-1-02



SD-1-03



SD-1-01




SD-1-02



SD-1-03



SD-1-04



SD-1-05



SD-1-06



SD-1-04



SD-1-05



SD-1-06



## DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLANIAMI BOCZNYMI



SD-2-01



SD-2-02



SD-2-03



SD-2-01



SD-2-02



SD-2-03



SD-2-04



SD-2-05



SD-2-06



SD-2-04



SD-2-05



SD-2-06



# DRZWI PODWÓJNE



DD-0-01



DD-0-02



DD-0-03



DD-0-01



DD-0-02



DD-0-03



DD-0-04



DD-0-05




DD-0-06



DD-0-04



DD-0-05



DD-0-06



## DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM



DD-1-01



DD-1-02



DD-1-03



DD-1-04




DD-1-05




DD-1-06




DD-1-01



DD-1-02



DD-1-03



DD-1-04



DD-1-05



DD-1-06



## DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLANIAMI BOCZNYMI



DD-2-01



DD-2-02



DD-2-03



DD-2-04




DD-2-05




DD-2-06




DD-2-01



DD-2-02



DD-2-03



DD-2-04



DD-2-05



DD-2-06



## RODZAJE SZYB

### CHARAKTERYSTYKA

Wszystkie prezentowane w katalogu warianty szyb wykonane są ze szkła hartowanego o grubości 6 mm.


Szkło hartowane zapewnia podwyższoną wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką estetykę wykończenia.



SZYBA  
BEZBARWNA



SZYBA  
MLECZNA




SZYBA  
DYMIONA



SZYBA  
FLUTES



SZYBA  
BEZBARWNA



SZYBA  
MLECZNA



SZYBA  
DYMIONA



SZYBA  
FLUTES





GABIT Sp. z o.o.  
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów PL

tel.: +48 59 822 15 50

[biuro@gabit.eu](mailto:biuro@gabit.eu)  
[www.gabit.eu](http://www.gabit.eu)